

3-1 ТЕКСТИЛЬНЫЕ СТРОПЫ

Текстильные стропы производятся в соответствии с **ТР ТС 010/2011, ТУ522520-007-35516277-2013, РД 24-СЗК-01-01.** РД 24-СЗК-01-01 разработано специалистами нашего предприятия.

«Севзапканат» постоянно поддерживает и пополняет **наличие на складе «ходовых» текстильных строп (СТП), ремней для буксировки автомобилей, а также стяжных ремней для крепления груза.**

Текстильные стропы изготавливаются из высококачественных полиэстеровых материалов (ленты, нити, волокно, чехлы) ведущих производителей в данной отрасли. Градация по грузоподъемности, ширине ленты соответствуют РД-24-СЗК-01-01 и стандартам ООО "Севзапканат".

Все текстильные стропы, стяжные ремни и буксирные ремни изготавливаются на собственном современном оборудовании. Швейный цех предприятия оснащен:

- швейными машинами «GLOBAL»;
- станками для изготовления круглопрядных строп г/п от 0,5 т до 300 т и длиной от 0,5 до 100 метров.

Цех изготовления текстильных строп, буксирных и стяжных ремней



Цех, в котором изготавливаются круглопрядные стропы



Архангельск (8182)63-90-72
Астана (7172)727-132
Астрахань (8512)99-46-04
Барнаул (3852)73-04-60
Белгород (4722)40-23-64
Брянск (4832)59-03-52
Благовосток (423)249-28-31
Волгоград (844)278-03-48
Вологда (8172)76-41-59
Воронеж (473)204-51-73
Екатеринбург (343)384-55-89
Иваново (4932)77-34-06

Ижевск (3412)26-03-58
Иркутск (395)279-98-46
Казань (843)206-01-48
Калининград (4012)72-03-81
Калуга (4842)92-23-67
Кемерово (3842)65-04-62
Киров (8332)68-02-04
Краснодар (861)203-40-90
Красноярск (391)204-63-61
Курск (4712)77-13-04
Липецк (4742)22-20-81
Киргизия 996)312-96-26-47

Магнитогорск (3519)55-03-13
Москва (495)268-04-70
Мурманск (8152)59-64-93
Набережные Челны (8552)20-53-41
Нижний Новгород (831)429-08-12
Новокузнецк (3843)20-46-81
Новосибирск (383)227-66-73
Омск (3812)21-46-40
Орел (4862)44-53-42
Оренбург (3532)37-68-04
Пенза (8412)22-31-16
Казахстан (772)734-952-31

Пермь (342)205-81-47
Ростов-на-Дону (863)308-18-15
Рязань (4912)46-61-64
Самара (846)206-03-16
Санкт-Петербург (812)309-46-40
Саратов (845)249-38-78
Севастополь (8632)22-31-93
Симферополь (3652)67-13-56
Смоленск (4812)29-41-54
Сочи (862)225-72-31
Ставрополь (8652)20-65-13
Таджикистан (992)427-82-92-69

Сургут (3462)77-98-35
Тверь (4822)63-31-35
Томск (3822)98-41-53
Тула (4872)74-02-29
Тюмень (3452)66-21-18
Ульяновск (8422)24-23-59
Уфа (347)229-48-12
Хабаровск (4212)92-98-04
Челябинск (351)202-03-61
Череповец (8202)49-02-64
Ярославль (4852)69-52-93




Маркировка текстильных строп производится на синей бирке (более подробно на стр.7). По умолчанию стропа СТП изготавливаются в **Исполнении-3** (2 слоя ленты). При необходимости использования клиентами наиболее узкого стропа, не понижая грузоподъемность, можно заказать **Исполнение-6** (4 слоя - узкая лента), а также экономный вариант одноразового использования СТП - **Исполнение-1** (1 слой)*.

Ленточные стропы СТП и СТК из полиэстеровой ленты.

СТП (производим исполнение 3, 6, 1)

СТК (производим исполнение 7, 8)



Строп Текстильный Петлевой (СТП) исполнение 3 - 2 слоя ленты															
Г/п. т	0,4	0,5	1,0	1,5	2,0	2,5	3,0	4,0	5,0	6,0	8,0	10,0	12,5	15	
Длина от 1м до ∞	Ширина ленты, мм														
	25	35	50	50	50/60	75/90	75/90	120	150	180	240	240	300	300	
	Цвет ленты														
	оранж.	оранж.	оранж.	оранж.	зеленый	желтый	желтый	серый	красный	коричн.	синий	синий	оранж.	оранж.	

Строп Текстильный Петлевой (СТП) исполнение 6 - 4 слоя ленты																	
Г/п. т	0,5	1,0	1,5	2,5	3,0	4,0	4,5	5,0	6,0	8,0	10,0	12,5	15,0	20,0	25,0	30,0	
Длина от 1м до ∞	Ширина ленты, мм																
	25	25	35	50	50	50	60	75/90	75/90	120	120	150	180	240	300		300
	Цвет ленты																
	оранж.	оранж.	оранж.	оранж.	оранж.	оранж.	зеленый	желтый	желтый	серый	серый	красный	коричн.	синий	оранж.	оранж.	

*Параметры СТП исп.1 запрашиваете у менеджеров отдела сбыта.

Пример обозначения: **СТП 4,0/3000мм**. Описание: стропа текстильный петлевой г/п 4,0т, длина 3000мм (3м). **СТП 4,0/3000мм Исп.6**. Описание: стропа текстильный петлевой г/п 4,0т, длина 3000мм (3м) Исполнение 6, шир. ленты 75 или 90мм.

Строп Текстильный Кольцевой (СТК) исполнение 7 - 1 слой ленты																
Г/п. т	0,25	0,5	0,5	1,0	1,5	2,0	2,5	3,0	4,0	5,0	6,0	8,0	10,0	12,5	15,0	
Длина от 1м до ∞	Ширина ленты, мм															
	25	25	35	30/50	50	60	75	90	120	150	180	240	240	300		300
	Цвет ленты															
	оранж.	оранж.	оранж.	оранж.	оранж.	зеленый	желтый	желтый	серый	красный	коричн.	синий	синий	оранж.	оранж.	

При заказе СТК длина строп указывается в сложенном виде и по окружности.

Пример обозначения: **СТК 6,0/3000/6000мм**. Описание: стропа текстильный кольцевой г/п 6,0т, длина 3000мм (3м) в сложенном виде и 6000мм (6м по окружности).

Производим СТК исполнение 8 (2 слоя ленты). Данные запрашиваете у менеджеров.

ВНИМАНИЕ !!! При формировании заказа просим Вас указывать вид изготовления.



Стропы текстильные многоветвевые – 1СТ, 2СТ, 3СТ и 4СТ

Стропа комплектуются крюками 320А. Под заказ возможно изготовление строп с иными окончаниями (подробная информация на стр. 23).

1СТ (Одноветвевой строп текстильный)

Грузоподъемность, тн

0,5 | 1,0 | 1,5 | 2,0 | 2,5 | 3,0 | 4,0 | 5,0 | 6,0 | 8,0 | 10,0 | 12,5 | 15,0 | 15,4

Ширина ленты, мм

35 | 30/50 | 50 | 50/60 | 75/90 | 75/90 | 120 | 150 | 180 | 240 | 240 | 300 | 300 | 300



1СТ

2СТ

2СТ (Двухветвевой строп текстильный)

Грузоподъемность, тн

0,5 | 1,0 | 1,5 | 2,0 | 2,5 | 3,0 | 4,0 | 5,0 | 6,0 | 8,0 | 10,0 | 12,5 | 15,0 | 16,0 | 20,0 | 21,5

Ширина ленты, мм

35 | 35 | 50 | 50 | 50 | 60/75/90 | 75/90 | 75/90 | 120/150 | 150/180 | 180/240 | 240 | 300 | 300 | 300 | 300



3СТ


3СТ (Трехветвевой строп текстильный)

Грузоподъемность, тн

0,5 | 1,0 | 1,5 | 2,0 | 2,5 | 3,0 | 4,0 | 5,0 | 6,0 | 8,0 | 10,0 | 12,5 | 15,0 | 16,0 | 20,0 | 25,0 | 30,0 | 32,0

Ширина ленты, мм

25 | 35 | 30/50 | 50 | 50 | 50 | 50/60 | 75/90 | 75/90 | 120 | 150 | 180 | 240 | 240 | 240 | 300 | 300 | 300



4СТ (Четырехветвевой строп текстильный)

Грузоподъемность, тн

0,5 | 1,0 | 1,5 | 2,0 | 2,5 | 3,0 | 4,0 | 5,0 | 6,0 | 8,0 | 10,0 | 12,5 | 15,0 | 16,0 | 20,0 | 25,0 | 30,0

Ширина ленты, мм

25 | 35 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 60 | 90 | 90 | 120 | 150 | 180 | 180 | 240 | 240 | 300



4СТ

Стропы текстильные многопетлевые с возможностью изменения длины СТП-ST

Производим текстильные ленточные, петлевые стропы специальной конструкции.

Конструкция строп позволила объединить в одном стропе бережную работу с грузом и возможность работы в различных диапазонах длин.


Грузоподъемность данных строп зависит от модели крана, эвакуатора и др. спецтехники.



Заказывайте защитные чехлы для текстильных строп. Образцы см. стр. 41.



Ленточный петлевой строп на удавку с крюком.



Грузопод-сть	1600 кг	2200 кг
Цвет	зеленый	желтый
Ширина ленты	60 мм	75 мм
Длина, м	Код	Код
1	СТ13-1,6/1	СТ13-2,2/1
2	СТ13-1,6/2	СТ13-2,2/2
3	СТ13-1,6/3	СТ13-2,2/3
4	СТ13-1,6/4	СТ13-2,2/4
5	СТ13-1,6/5	СТ13-2,2/5
6	СТ13-1,6/6	СТ13-2,2/6
8	СТ13-1,6/8	СТ13-2,2/8
10	СТ13-1,6/10	СТ13-2,2/10

ВАРИАНТЫ ПЕТЛЕВОГО СТРОПА:

С двумя металлическими звеньями (СТ23)



С металлическими звеньями самозатягивающийся (СТ23С)



Строп со специальным крюком для быстрого подъёма «на удавку» штучных грузов по отдельности и в связке.

Стропы петлевые ленточные с износостойким полимерным покрытием.

(под заказ)



Исп.1 - защитное покрытие с одной стороны;
Исп.2 - защитное покрытие с двух сторон.



Раб. нагрузка	2000 кг	3000 кг	4000 кг
Цвет	зеленый	желтый	серый
Ширина	80 мм	100 мм	130 мм
Длина	Код	Код	Код
1 м	SNVS201	SNVS301	SNVS401
2 м	SNVS202	SNVS302	SNVS402
3 м	SNVS203	SNVS303	SNVS403
4 м	SNVS204	SNVS304	SNVS404
5 м	SNVS205	SNVS305	SNVS405
6 м	SNVS206	SNVS306	SNVS406
8 м	SNVS208	SNVS308	SNVS408
10 м	SNVS210	SNVS310	SNVS410

Данные стропы шиты в два слоя, покрыты специальным полимерным покрытием. Стропами можно поднимать изделия с острыми краями без применения дополнительных средств защиты стропа от разрывов. В стандартном исполнении стропа поставляются с заууженными укрепленными петлями. Изготавливаем также стропы (более дешевые) с односторонним или частичным покрытием.



СТКк (Строп Текстильный Кольцевой круглопрядный) и СТКк Исп.2 (в чехле)
грузоподъемностью до 300т и длиной до 100м на основе волоконного материала с покрытием из прочной защитной ткани.

СТКк (Строп текстильный кольцевой круглопрядный), исполнение 1, исполнение 2														
Грузоподъемность от 0,5/1 до 20/40 тонн														
0,5/1*	1/2*	2/4*	3/6*	4/8*	5/10*	6/12*	8/16*	10/20*	12/24*	15/30*	16/32*	20/40*	 <p>Исп.1</p>	
Ширина чехла, мм														
44	44	46	60	67	78	83	95	115	117	124	124	162		
Цвет чехла														
фиолет.	фиолет.	зелен.	желтый	серый	красн.	коричн.	синий	оранж.	оранж.	оранж.	оранж.	оранж.		
Ширина объединяющего чехла, мм (только для исп.2)														
60	60	67	78	83	95	124	124	162	182	182	182	222		
Цвет объединяющего чехла, мм (только для исп.2)														
желтый	желтый	серый	красн.	коричн.	синий	оранж.								
Грузоподъемность от 25/50 до 100/200 тонн														
25/50*	30/60*	35/70*	40	45/90*	50/100*	55/110*	60/120*	65/130*	70/140*	80/160*	90/180*	100/200*	 <p>Исп.2</p>	
Ширина чехла, мм														
182	182	222	222	300	300	300	300	300	300	300	300	300		
Цвет чехла														
оранж.	оранж.	оранж.	оранж.	оранж.	оранж.	оранж.	оранж.	оранж.	оранж.	оранж.	оранж.	оранж.		
Ширина объединяющего чехла, мм (только для исп.2)														
300	300	300	300	300	300	300	300	400	400	550	550	550		
Цвет объединяющего чехла, мм (только для исп.2)														
оранж.	оранж.	оранж.	оранж.	оранж.	оранж.	оранж.	оранж.	оранж.	оранж.	оранж.	оранж.	оранж.		

* Грузоподъемность указана при прямом "U" - образном подъеме (обе петли к крюку траверсы или крана при соблюдении вертикального и параллельного положения обоих концов стропа), т

Пример обозначения: **СТКк 10,0/4000/8000 Исп.2 (в чехле)**. Описание: строп текстильный кольцевой круглопрядный в дополнительном объединяющем чехле г/п 10т, длина от петли до петли в сложенном состоянии L1 - 4000мм (4м), по окружности L2 - 8000мм (8м).

Возможно изготовление строп г/п более 100/200*т – более подробную информацию запрашивайте у менеджеров.



Стропы круглопрядные многоветвевые на основе волоконного материала с покрытием из прочной защитной ткани - 1СТКк, 2СТКк, 3СТКк и 4СТКк
 грузоподъемностью до 50т и длиной до 50м.

Отличаются компактностью, пластичностью, более высокими грузоподъемными показателями, а также лучше выдерживают динамические нагрузки за счет высоких эластичных свойств и меньшим весом, чем стропы многоветвевые на основе текстильных лент, цепей и стального каната.
 Коэффициент надежности 7:1.

1СТКк (Строп текстильный круглопрядный одноветвевой)																			
Грузоподъемность, тонн																			
0,5	1,0	2,0	2,5	3,0	4,0	5,0	6,0	8,0	10,0	12,5	15,0	16,0	20,0	25,0	30,0	35,0	40,0	45,0	50,0
Ширина объединяющего чехла ветви, мм																			
78	78	95	125	125	165	165	185	220	220	300	300	300	300	300	300	300	300	300	300



2СТКк (Строп текстильный круглопрядный двухветвевой)																			
Грузоподъемность, тонн																			
0,5	1,0	2,0	2,5	3,0	4,0	5,0	6,0	8,0	10,0	12,5	15,0	16,0	20,0	25,0	30,0	35,0	40,0	45,0	50,0
Ширина объединяющего чехла ветви, мм																			
78	78	83	95	125	125	165	165	185	220	220	220	300	300	300	300	300	300	300	300




3СТКк (Строп текстильный круглопрядный трехветвевой)																			
Грузоподъемность, тонн																			
0,5	1,0	2,0	3,0	4,0	5,0	6,0	8,0	10,0	12,5	15,0	16,0	20,0	25,0	30,0	35,0	40,0	45,0	50,0	
Ширина объединяющего чехла ветви, мм																			
78	78	83	83	95	125	125	165	165	185	220	220	220	300	300	300	300	300	300	300



4СТКк изготавливаем со звеном Рт1 и Рт3.

4СТк (Строп текстильный круглопрядный четырехветвевой) со звеном РТ1																			
Грузоподъемность, тонн																			
0,5	1,0	2,0	3,0	4,0	5,0	6,0	8,0	10,0	12,5	15,0	16,0	20,0	25,0	30,0	35,0	40,0	45,0	50,0	
Ширина объединяющего чехла ветви, мм																			
78	78	83	83	95	125	125	165	165	185	220	220	220	300	300	300	300	300	300	300



4СТк со звеном РТ3 - изготавливаем до 25 тонн																
Грузоподъемность, тонн																
0,5	1,0	2,0	3,0	4,0	5,0	6,0	8,0	10,0	12,5	15,0	16,0	20,0	25,0			
Ширина объединяющего чехла ветви, мм																
78	78	83	83	95	125	125	165	165	185	220	220	220	300			

Звено РТ1



Звено РТ3



Архангельск (8182)63-90-72
Астана (7172)727-132
Астрахань (8512)99-46-04
Барнаул (3852)73-04-60
Белгород (4722)40-23-64
Брянск (4832)59-03-52
Владивосток (423)249-28-31
Волгоград (844)278-03-48
Вологда (8172)26-41-59
Воронеж (473)204-51-73
Екатеринбург (343)384-55-89
Иваново (4932)77-34-06

Ижевск (3412)26-03-58
Иркутск (395)279-98-46
Казань (843)206-01-48
Калининград (4012)72-03-81
Калуга (4842)92-23-67
Кемерово (3842)65-04-62
Киров (8332)68-02-04
Краснодар (861)203-40-90
Красноярск (391)204-63-61
Курск (4712)77-13-04
Липецк (482)52-20-81
Киргизия 996)312-96-26-47

Магнитогорск (3519)55-03-13
Москва (495)268-04-70
Мурманск (8152)59-64-93
Набережные Челны (8552)20-53-41
Нижегй Новгород (831)429-08-12
Новокузнецк (3843)20-46-81
Новосибирск (383)227-86-73
Омск (3812)21-46-40
Орел (4862)44-53-42
Оренбург (3532)37-68-04
Пенза (8412)22-31-16
Казахстан (772)734-952-31

Пермь (342)205-81-47
Ростов-на-Дону (863)308-18-15
Рязань (4912)46-61-64
Самара (846)206-03-16
Санкт-Петербург (812)309-46-40
Саратов (845)249-38-78
Севастополь (8692)22-31-93
Симферополь (3652)67-13-56
Смоленск (4812)29-41-54
Сочи (862)225-72-31
Ставрополь (8652)20-65-13
Таджикистан (992)427-82-92-69

Сургут (3462)77-98-35
Тверь (4822)63-31-35
Томск (3822)98-41-53
Тула (4872)74-02-29
Тюмень (3452)66-21-18
Ульяновск (8422)24-23-59
Уфа (347)223-48-12
Хабаровск (4212)92-98-04
Челябинск (351)202-03-61
Череповец (8202)49-02-64
Ярославль (4852)69-52-93