

5-3 СТРОПЫ С ЗАЛИВКОЙ WIRELOCK

Заливка WIRELOCK – специально разработанная смесь для заделки (закрепления) проволоки конца каната во втулке/муфте для дальнейшей установки и закрепления (каната) в различных устройствах и механизмах.

СОСТАВ заливки WIRELOCK: Этилен-бензол, насыщенная полиэфирная смола, растворенная в стироле, содержащем малое количество ингибиторной смеси для препятствия полимеризации.

Производим заделку концов каната заливкой смесью WIRELOCK в муфты («стаканы»)

Особенности и преимущества заливки WIRELOCK по сравнению со стандартными методами заливки:

- Заливка Wirelock используется большинством канатных заводов, являясь наиболее качественным, безопасным и простым в работе решением по заделке конца стального каната.
- Предельный рабочий температурный режим заливки Wirelock соответствует допустимым нормам для работы ГЗП и превышает их, составляя: от +115°C до -54°C. Заливка позволяет производить изделия min длины.
- Заливка Wirelock полностью испытана и изготавливается в соответствии с Европейскими стандартами: ISO17558 и EN13411-4.
- Заливка сертифицирована организацией LloydRegister по стандарту менеджмента производства качества ISO9001 и сертифицирована организацией DNV.
- Минимизирована и практически полностью исключена возможность образования раковин за счет используемого заводом состава при соблюдении правил эксплуатации и хранения вещества.
- Заливка Wirelock позволяет добиться максимально допустимого коэффициента использования конечного изделия – 100%.
- Заливка смесью Wirelock по сравнению со стандартными видами заливки цинком или баббитом не является опасным производством.



Архангельск (8182)63-90-72
Астана (7172)727-132
Астрахань (8512)99-46-04
Барнаул (3852)73-04-60
Белгород (4722)40-23-64
Брянск (4832)59-03-52
Благовосток (4232)49-28-31
Волгоград (844)278-03-48
Вологда (8172)26-41-59
Воронеж (473)204-51-73
Екатеринбург (343)384-55-89
Иваново (4932)77-34-06

Ижевск (3412)26-03-58
Иркутск (395)279-98-46
Казань (843)206-01-48
Калининград (4012)72-03-81
Калуга (4842)92-23-67
Кемерово (3842)65-04-62
Киров (8332)68-02-04
Краснодар (861)203-40-90
Красноярск (391)204-63-61
Курск (4712)77-13-04
Липецк (4742)52-20-81
Киргизия 996)312-96-26-47

Магнитогорск (3519)55-03-13
Москва (495)268-04-70
Мурманск (8152)59-64-93
Набережные Челны (8552)20-53-41
Нижний Новгород (831)429-08-12
Новокузнецк (3843)20-46-81
Новосибирск (383)227-86-73
Омск (3812)21-46-40
Орел (4862)44-53-42
Оренбург (3532)37-68-04
Пенза (8412)22-31-16
Казахстан (772)734-952-31

Пермь (342)205-81-47
Ростов-на-Дону (863)308-18-15
Рязань (4912)46-61-64
Самара (846)206-03-16
Санкт-Петербург (812)309-46-40
Саратов (845)249-38-78
Севастополь (8692)22-31-93
Симферополь (3652)67-13-56
Смоленск (4812)29-41-54
Сочи (862)225-72-31
Ставрополь (8652)20-65-13
Таджикистан (992)427-82-92-69



Сургут (3462)77-98-35
Тверь (4822)63-31-35
Томск (3822)98-41-53
Тула (4872)74-02-29
Тюмень (3452)66-21-18
Ульяновск (8422)24-23-59
Уфа (347)229-48-12
Хабаровск (4212)92-98-04
Челябинск (351)202-03-61
Череповец (8202)49-02-64
Ярославль (4852)69-52-93



Литые стальные муфты («стаканы») с болтом, гайкой и шплинтом производства «Севзапканат»

Предназначены для удерживания и соединения канатных натяжек. Широко применяются на строительных объектах и портовых складах. По своим техническим характеристикам незаменимы в работах с повышенной сложностью.

Для изготовления используется углеродистая сталь высокой прочности. Готовые образцы проходят процесс обработки цинком или окрашиваются.




Наименование	Г/п, т	Диаметр каната, мм	Размеры, мм										Вес, кг
			A	B	C	D	E	F	G	ØH	ØK	ØP	
SZK-OZV-8	8	6-7	105	46	40	19	34	9	18	10	20	17,5	0,4
SZK-OZV-12	12	8-10	122	57	45	23	40	11,2	21	13,5	26	20,6	0,8
SZK-OZV-20	20	11-13	142	64	51	27	48	12,7	26	15	30	25,4	1,1
SZK-OZV-25	25	14-16	171	76	63	32	56	14,5	32	18,5	39	30	1,9
SZK-OZV-40	40	18-19	205	86	76	40	68	16,5	38	22,5	46	35	3,2
SZK-OZV-55	55	20-22	238	101	89	48	80	20,5	45	26,8	55	41	5,3
SZK-OZV-75	75	23-26	273	114	101	57	98	22,5	51	29,5	62	51	8,4
SZK-OZV-90	90	27-30	306	127	114	65	110	25	57	34	70	57	11,3
SZK-OZV-125	125	31-36	337	139	127	71	122	28	63	40	83	63	16
SZK-OZV-150	150	37-39	394	152	162	80	140	30	76	44,5	90	70	23
SZK-OZV-170	170	40-42	415	165	165	85	148	34	76	48	97	76	29
SZK-OZV-225	225	43-48	467	191	178	98	170	39	89	53	112	89	43
SZK-OZV-280	280	49-54	552	216	228	108	186	46	101	58,5	125	95	64
SZK-OZV-360*	360	55-60	603	229	254	120	210	53	113	68,5	135	108	85
SZK-OZV-425*	425	61-68	654	248	273	133	230	60	127	77,5	150	121	119
SZK-OZV-460*	460	69-75	696	279	279	138	240	73	133	83	160	127	158
SZK-OZV-560*	560	76-80	736	305	286	145	250	76	146	89	170	133	186
SZK-OZV-625*	625	81-86	790	330	300	160	275	79	159	95	180	140	227
SZK-OZV-720*	720	87-93	849	356	318	175	300	82	172	99	200	152	280
SZK-OZV-875*	875	94-102	922	381	343	198	336	89	191	110	215	178	375
SZK-OZV-1200*	1200	108-115	1110	440	450	220	370	100	205	128	250	195	525

*позиции изготавливаются по спец.заказу




Литые стальные муфты («стаканы») открытого типа зарубежного производства



Код изделия	Миним. разрывная нагрузка	Диаметр каната, мм	Размеры, мм										Вес, кг
			A	B	C	D	ØH	ØP	T	TL	TB	W	
OSS 196 P	8	6 - 7	50	40	19	34	8,5	16	9	109	51	19	0,4
OSS 197 P	12	8 - 10	57	45	22	42	12	20,6	11	124	63	21	0,8
OSS 198 P	20	11 - 13	63,5	51	27	50	14	25	12	142	67	25	1
OSS 199 P	25	14 - 16	76	63	32	58	17,5	30	14	171	85	32	1,8
OSS 100 P	40	18 - 19	89	76	40	70	21	35	16	205	95	38	3,2
OSS 104 P	55	20 - 22	101	89	45	80	24	41	19	235	110	44	4,6
OSS 108 P	75	23 - 26	114	101	60	104	28	51	22	275	128	51	8
OSS 111 P	90	27 - 30	127	114	65	114	32	57	25	306	142	57	12
OSS 115 P	125	31 - 36	139	127	72	126	38	63	28	338	155	63	16
OSS 118 P	150	37 - 39	152	162	80	142	41	70	30	394	177	76	23
OSS 120 P	170	40 - 42	165	165	88	156	44	76	33	418	187	76	27
OSS 125 P	225	43 - 48	190	178	100	176	51	89	39	468	215	89	41
OSS 128 P	280	49 - 54	216	228	108	194	57	95	46	552	244	101	58
OSS 130 P	360	55 - 60	228	250	120	210	63	108	53	598	275	113	85
OSS 132 P	425	61 - 68	248	273	133	236	73	121	60	654	300	127	118
OSS 135 P	460	69 - 75	279	279	138	240	79	127	73	696	335	133	155
OSS 138 P	560	76 - 80	305	286	146	252	86	133	76	737	355	146	173
OSS 140 P	625	81 - 86	330	298	160	290	92	140	79	788	375	159	230
OSS 142 P	720	87 - 93	356	318	178	320	99	152	83	852	400	171	265
OSS 144 P	875	94 - 102	381	343	190	350	108	178	89	914	435	191	370
OSS 146 P	1200	108 - 115	450	480	215	400	125	195	100	1145	465	205	525
OSS 150 P	1300	120 - 130	500	500	250	450	143	220	110	1250	525	225	735




Литые стальные муфты («стаканы») с болтом, гайкой и шплинтом зарубежного производства



Код изделия	Миним. разрывная нагрузка	Диаметр каната, мм	Размеры, мм										Вес, кг
			A	B	C	D	ØH	ØP	T	TL	TB	W	
OSS 196 B	8	6 - 7	50	40	19	34	8,5	16	9	109	62	19	0,4
OSS 197 B	12	8 - 10	57	45	22	42	12	20,6	11	124	75	21	0,8
OSS 198 B	20	11 - 13	63,5	51	27	50	14	25	12	142	80	25	1
OSS 199 B	25	14 - 16	76	63	32	58	17,5	30	14	171	96	32	1,8
OSS 100 B	40	18 - 19	89	76	40	70	21	35	16	205	107	38	3,2
OSS 104 B	55	20 - 22	101	89	45	80	24	41	19	235	123	44	4,6
OSS 108 B	75	23 - 26	114	101	60	104	28	51	22	275	138	51	8
OSS 111 B	90	27 - 30	127	114	65	114	32	57	25	306	160	57	12
OSS 115 B	125	31 - 36	139	127	72	126	38	63	28	338	165	63	16
OSS 118 B	150	37 - 39	152	162	80	142	41	70	30	394	201	76	23
OSS 120 B	170	40 - 42	165	165	88	156	44	76	33	418	209	76	27
OSS 125 B	225	43 - 48	190	178	100	176	51	89	39	468	237	89	41
OSS 128 B	280	49 - 54	216	228	108	194	57	95	46	552	263	101	58
OSS 130 B	360	55 - 60	228	250	120	210	63	108	53	598	298	113	85
OSS 132 B	425	61 - 68	248	273	133	236	73	121	60	654	330	127	118
OSS 135 B	460	69 - 75	279	279	138	240	79	127	73	696	359	133	155
OSS 138 B	560	76 - 80	305	286	146	252	86	133	76	737	380	146	173
OSS 140 B	625	81 - 86	330	298	160	290	92	140	79	788	397	159	230
OSS 142 B	720	87 - 93	356	318	178	320	99	152	83	852	417	171	265
OSS 144 B	875	94 - 102	381	343	190	350	108	178	89	914	450	191	370
OSS 146 B	1200	108 - 115	450	480	215	400	125	195	100	1145	504	205	525
OSS 150 B	1300	120 - 130	500	500	250	450	143	220	110	1250	525	225	735

Литые стальные муфты («стаканы») закрытого типа зарубежного производства



Код изделия	Миним. разрывная нагрузка	Диаметр каната, мм	Размеры, мм								Вес, кг
			A	B	C	ØH	K	T	TA	TL	
CSS 296	8	6 - 7	50	40	11	8,5	22	13	37	101	0,3
CSS 297	12	8 - 10	57	48	14	12	25	17,5	43	119	0,5
CSS 298	20	11 - 13	63,5	59	17,5	14	30	22,5	51	140	0,7
CSS 299	25	14 - 16	76	65	21	17,5	36	26	67	162	1,3
CSS 200	40	18 - 19	89	78	27	21	42	32	76	194	2,1
CSS 201	55	20 - 22	101	90	33	24	47	38	92	224	3,6
CSS 204	75	23 - 26	114	103	36	28	57	44	104	253	5,3
CSS 207	90	27 - 30	127	116	39	32	63	51	114	282	7
CSS 212	125	31 - 36	139	130	43	38	70	57	127	312	9,7
CSS 215	150	37 - 39	152	155	51	41	79	63	136	358	13
CSS 217	170	40 - 42	165	171	54	44	83	70	146	390	17
CSS 219	225	43 - 48	190	198	55	51	93	76	171	443	26
CSS 222	280	49 - 54	216	224	62	57	100	82	193	502	37,5
CSS 224	360	55 - 60	228	247	73	63	112	92	216	548	50
CSS 226	425	61 - 68	248	270	79	73	140	102	241	597	65
CSS 227	460	69 - 75	279	286	79	79	159	124	273	644	94
CSS 228	560	76 - 80	305	298	83	86	171	133	292	686	110
CSS 229	625	81 - 86	330	311	102	92	184	146	311	743	145
CSS 230	720	87 - 93	356	330	102	99	197	159	330	788	182
CSS 231	875	94 - 102	381	356	108	108	216	178	362	845	210
CSS 233	1200	108 - 115	450	425	125	125	235	190	405	1000	330
CSS 240	1300	120 - 130	500	525	125	143	260	200	450	1150	500

Архангельск (8182)63-90-72
Астана (7172)727-132
Астрахань (8512)99-46-04
Барнаул (3852)73-04-60
Белгород (4722)40-23-64
Брянск (4832)59-03-52
Владивосток (423)249-28-31
Волгоград (844)278-03-48
Вологда (812)28-41-59
Воронеж (473)204-51-73
Екатеринбург (343)384-55-89
Иваново (4932)77-34-06

Ижевск (3412)26-03-58
Иркутск (395)279-98-46
Казань (843)206-01-48
Калининград (4012)72-03-81
Калуга (4842)92-32-67
Кемерово (3842)65-04-62
Киров (8332)68-02-04
Краснодар (861)203-40-90
Красноярск (391)204-63-61
Курск (4712)77-13-04
Липецк (4742)52-20-81
Киргизия (996)312-96-26-47

Магнитогорск (3519)55-03-13
Москва (495)268-04-70
Мурманск (8152)59-64-93
Набережные Челны (8552)20-53-41
Нижний Новгород (831)429-08-12
Новокузнецк (3843)20-46-81
Новосибирск (383)227-86-73
Омск (3812)21-46-40
Орел (4862)44-53-42
Оренбург (3532)37-68-04
Пenza (8412)22-31-16
Казахстан (772)734-952-31

Пермь (342)205-81-47
Ростов-на-Дону (863)308-18-15
Рязань (4912)46-61-64
Самара (846)206-03-16
Санкт-Петербург (812)309-46-40
Саратов (845)249-38-78
Севастополь (8692)22-31-93
Симферополь (3652)67-13-56
Смоленск (4812)29-41-54
Сочи (862)225-72-31
Ставрополь (8652)20-65-13
Таджикистан (992)427-82-92-69

Сургут (3462)77-98-35
Тверь (4822)63-31-35
Томск (3822)98-41-53
Тула (4872)74-02-29
Тюмень (3452)66-21-18
Ульяновск (8422)24-23-59
Уфа (347)229-48-12
Хабаровск (4212)92-98-04
Челябинск (351)202-03-61
Череповец (8202)49-02-64
Ярославль (4852)69-52-93

<https://sevzapkanat.nt-rt.ru/> || snv@nt-rt.ru