

Архангельск (8182)63-90-72
Астана (7172)727-132
Астрахань (8512)99-46-04
Барнаул (3852)73-04-60
Белгород (4722)40-23-64
Брянск (4832)59-03-52
Владивосток (423)249-28-31
Волгоград (844)278-03-48
Вологда (8172)26-41-59
Воронеж (473)204-51-73
Екатеринбург (343)384-55-89
Иваново (4932)77-34-06

Ижевск (3412)26-03-58
Иркутск (395)279-98-46
Казань (843)206-01-48
Калининград (4012)72-03-81
Калуга (4842)92-23-67
Кемерово (3842)65-04-62
Киров (8332)68-02-04
Краснодар (861)203-40-90
Красноярск (391)204-63-61
Курск (4712)77-13-04
Липецк (4742)52-20-81
Киргизия 996)312-96-26-47

Магнитогорск (3519)55-03-13
Москва (495)268-04-70
Мурманск (8152)59-64-93
Набережные Челны (8552)20-53-41
Нижний Новгород (831)429-08-12
Новокузнецк (3843)20-46-81
Новосибирск (383)227-86-73
Омск (3812)21-46-40
Орел (4862)44-53-42
Оренбург (3532)37-68-04
Пенза (8412)22-31-16
Казахстан (772)734-952-31


Пермь (342)205-81-47
Ростов-на-Дону (863)308-18-15
Рязань (4912)46-61-64
Самара (846)206-03-16
Санкт-Петербург (812)309-46-40
Саратов (845)249-39-78
Севастополь (8692)22-31-93
Симферополь (3652)67-13-56
Смоленск (4812)29-41-54
Сочи (862)225-72-31
Ставрополь (8652)20-65-13
Таджикистан (992)427-82-92-69

Сургут (3462)77-98-35
Тверь (4822)63-31-35
Томск (3822)98-41-53
Тула (4872)74-02-29
Тюмень (3452)65-21-18
Ульяновск (8422)24-23-59
Уфа (347)229-48-12
Хабаровск (4212)92-98-04
Челябинск (351)202-03-61
Череповец (8202)49-02-64
Ярославль (4852)69-52-93

<https://sevzapkanat.nt-rt.ru/> || snv@nt-rt.ru

6-1 ЗАХВАТЫ ДЛЯ ЛИСТОВОЙ СТАЛИ

Захваты для вертикального подъема листовой стали




Срок поставки
захватов уточняйте
у контактного
менеджера.

Код изделия	Рабочая нагрузка, кг	Толщина листа, мм	Размеры, мм							Вес, кг
			S, мм	T, мм	U, мм	V, мм	W, мм	X, мм	Y, мм	
SZKLTT075	750	0 – 13	47	30	205	100	35	37	10	1,5
SZKLTT01	1000	0 – 18	55	45	265	125	38	47	15	3,3
SZKLTTSE1	1000	0 – 25	55	45	265	142	38	47	15	3,6
SZKLTT015	1500	0 – 20	80	65	335	165	55	56	17	6,3
SZKLTTSE2	2000	0 – 35	80	65	335	185	55	56	17	6,5
SZKLTTSE3	3000	0 – 35	80	65	335	185	55	56	17	6,7
SZKLTT045	4500	0 – 25	85	70	430	200	60	77	20	14,8
SZKLTTSE45	4500	0 – 45	85	70	430	230	60	77	20	15,9
SZKLTT06	6000	0 – 32	114	75	490	225	78	78	20	18,6
SZKLTT075	7500	0 – 40	112	75	530	245	76	86	20	24,0
SZKLTTSE75	7500	0 – 55	112	75	530	267	70	86	20	25,0
SZKLTT09	9000	0 – 55	112	75	530	267	70	86	20	26,0
SZKLTT120	12000	0 – 52	148	85	617	295	100	94	44	42,0
SZKLTT0150	15000	0 – 76	159	86	760	375	135	105	50	71,0
SZKLTT0170	17000	0 – 76	159	86	760	375	135	105	50	71,0
SZKLTT0200	20000	0 – 80	195	100	880	465	150	140	66	140,0
SZKLTT0250	25000	5 – 85	195	100	880	465	150	140	66	140,0
SZKLTT0300	30000	10 – 90	195	100	880	465	145	140	66	145,0
SZKLSTS6	6000	40 – 90	115	75	490	275	70	78	20	20,0
SZKLSTS75	7500	50 – 100	110	75	525	315	70	82	20	24,0
SZKLSTS9	9000	50 – 100	110	75	525	315	70	82	20	25,0
SZKLSTS120	12000	50 – 100	153	86	615	345	100	94	44	42,0
SZKLSTS150	15000	80 – 150	175	86	755	450	136	106	50	77,0
SZKLSTS200	20000	80 – 150	185	100	875	640	153	140	66	145,0
SZKLSTS250	25000	80 – 150	185	100	875	640	153	140	66	145,0
SZKLSTS300	30000	80 – 150	185	100	880	640	153	155	66	148,0



Захваты для вертикального подъёма и кантования листовой стали



Код изделия	Рабочая нагрузка, кг	Толщина листа, мм	Размеры, мм							Вес, кг
			S, мм	T, мм	U, мм	V, мм	W, мм	X, мм	Y, мм	
SZKLTTSU075	750	0 – 13	47	30	203	100	35	37	10	1,7
SZKLTTSU1	1000	0 – 18	55	50	295	125	38	47	14	3,5
SZKLTTSEU1	1000	0 – 25	55	50	295	142	38	47	14	3,9
SZKLTTSEU15	1500	0 – 20	80	70	370	165	55	56	16	7,2
SZKLTTSEU2	2000	0 – 35	80	70	370	185	55	56	16	7,3
SZKLTTSEU3	3000	0 – 35	80	70	370	185	55	56	16	7,5
SZKLTTSU45	4500	0 – 25	85	70	430	200	60	77	20	15,6
SZKLTTSEU45	4500	0 – 45	85	70	430	230	60	77	20	16,7
SZKLTTSEU6	6000	0 – 32	114	78	527	225	78	78	32	21,0
SZKLTTSU75	7500	0 – 40	112	78	565	245	76	86	32	26,0
SZKLTTSEU75	7500	0 – 55	112	78	565	267	70	86	32	30,0
SZKLTTSU9	9000	0 – 55	112	78	565	267	70	86	45	32,0
SZKLTTSU120	12000	0 – 52	148	85	650	295	100	94	48	45,0
SZKLTTSU150	15000	0 – 76	159	85	765	373	136	106	48	75,0
SZKLTTSU170	17000	0 – 76	159	85	765	373	136	106	48	77,0
SZKLTTSU200	20000	0 – 80	195	100	900	465	150	140	71	145,0
SZKLTTSU250	25000	5 – 85	195	100	900	465	150	140	71	148,0
SZKLTTSU300	30000	10 – 90	195	100	900	465	145	140	71	150,0
SZKLTTSTSU6	6000	40 – 90	115	75	527	275	70	78	20	32,0
SZKLTTSTSU75	7500	50 – 100	110	75	565	315	70	82	20	40,0
SZKLTTSTSU9	9000	50 – 100	110	75	565	315	70	82	20	40,0
SZKLTTSTSU120	12000	50 – 100	153	86	650	345	100	94	44	45,0
SZKLTTSTSU150	15000	80 – 150	175	86	765	450	136	106	50	80,0
SZKLTTSTSU200	20000	80 – 150	185	100	900	640	153	140	71	150,0
SZKLTTSTSU250	25000	80 – 150	185	100	900	640	153	140	71	150,0
SZKLTTSTSU300	30000	80 – 150	185	100	900	640	153	155	71	155,0

Срок поставки захватов уточняйте у контактного менеджера.

Захват роликовый для стопки листов


SZK-Z-5.0/1200

Допустимые значения угла α - от 45° до 90°.





Захваты для вертикального подъема листовой стали



* Модель SZKLТABТ80 применяется только для вертикального подъема, кантовать категорически запрещено.

Код изделия	Рабочая нагрузка, кг	Толщина листа D, мм	Размеры							Вес, кг
			A, мм	B, мм	C, мм	E, мм	F, мм	G, мм	H, мм	
SZKLТABТ05	500	0 – 15	30	43	34,5	103	10	212	36	2,0
SZKLТABТ10	1000	0 – 20	48	63	51	138	12	294	50	4,8
SZKLТABТ20	2000	0 – 25	68	76	59	164	16	370	52	6,5
SZKLТABТ30	3000	0 – 30	74	85	56	196	20	418	78	15,0
SZKLТABТ45	5000	0 – 52	80	90	65	240	22	450	88	16,8
*SZKLТABТ80	8000	40 – 80	80	175	80	345	25	568	100	33,0

Захваты для вертикального подъема и кантования листовой стали, горизонтального подъема (используются попарно)




Срок поставки захватов уточняйте у контактного менеджера.

Код изделия	Рабочая нагрузка, кг	Толщина листа, мм	Размеры							Вес, кг
			S,мм	T,мм	U,мм	V,мм	W,мм	X,мм	Y,мм	
SZKLТTSMP075	750	0 – 13	47	30	310	100	35	37	10	2,0
SZKLТTSMP1	1000	0 – 18	55	45	405	125	38	47	15	4,2
SZKLТTSEMP1	1000	0 – 25	55	45	405	142	38	47	15	4,5
SZKLТTSMP15	1500	0 – 20	80	65	515	165	55	56	17	7,6
SZKLТTSEMP2	2000	0 – 35	80	65	515	185	55	56	17	7,7
SZKLТTSEMP3	3000	0 – 35	80	65	515	185	55	56	17	8,0
SZKLТTSMP45	4500	0 – 25	85	70	655	200	60	77	20	18,1
SZKLТTSEMP45	4500	0 – 45	85	70	655	230	60	77	20	19,2
SZKLТTSMP6	6000	0 – 32	114	75	760	225	78	78	20	22,8
SZKLТTSMP75	7500	0 – 40	112	75	800	245	76	86	20	28,0
SZKLТTSEMP75	7500	0 – 55	112	75	800	267	70	86	20	30,0
SZKLТTSMP9	9000	0 – 55	112	75	800	267	70	86	20	32,0
SZKLТTSMP120	12000	0 – 52	148	85	860	295	100	94	26	46,0
SZKLТTSMP150	15000	0 – 76	159	86	980	373	136	106	50	79,0
SZKLТTSMP170	17000	0 – 76	159	86	980	373	136	106	50	79,0
SZKLТTSMP200	20000	0 – 80	195	100	1200	465	150	140	66	158,0
SZKLТTSMP250	25000	10 – 90	195	100	1200	465	150	140	66	158,0
SZKLТSTSMР6	6000	40 – 90	115	75	760	275	70	78	20	24,0
SZKLТSTSMР75	7500	50 – 100	110	75	800	315	70	82	20	28,0
SZKLТSTSMР9	9000	50 – 100	110	75	800	315	70	82	20	30,0
SZKLТSTSMР120	12000	50 – 100	153	85	860	345	100	94	26	47,0
SZKLТSTSMР150	15000	80 – 150	175	90	980	450	136	106	50	82,0
SZKLТSTSMР200	20000	80 – 150	185	100	1200	640	153	140	66	161,0
SZKLТSTSMР250	25000	80 – 150	185	100	1200	640	153	140	66	161,0




Захваты для вертикального подъёма листовой стали



Код изделия	Рабочая нагрузка, кг	Толщина листа, мм	Размеры, мм				Вес, кг
			A	B	Q	D	
SZKLTABT10RE	1000	0 – 20	320	140	60	50	5,6
SZKLTABT30RE	3000	0 – 30	340	180	70	40	10,8
SZKLTABT50RE	5000	0 – 50	450	225	85	60	16,6

Захваты для подъёма профиля



Код изделия	Рабочая нагрузка, кг	Толщина мм	Размеры							Вес, кг
			S,мм	T,мм	U,мм	V,мм	W,мм	X,мм	Y,мм	
SZKLTTSHP1	1000	0 – 80	205	65	530	272	55	52	16	19,5
SZKLTTSHP15	1500	0 – 80	205	65	530	272	55	52	16	20,0

Захваты SZKLTNX для вертикального и горизонтального подъёма нержавеющей листов


Код изделия	Рабочая нагрузка, кг	Толщина листа, мм	Вес, кг
SZKLTNX05	500	0 - 20	5,0
SZKLTNXR05	500	0 - 100	8,0
SZKLTNX15	1500	0 - 30	12,0
SZKLTNMX05	500	0 - 20	5,3
SZKLTNMX05	500	17 - 37	5,5



В наличии на складе

Захваты SZK-TNMH для горизонтального подъёма различных грузов

- с защитными полиуретановыми вставками
- г/п от 1 до 6 т
- используются попарно




Код изделия	Рабочая нагрузка, кг/пара	Толщина листа, мм	Размеры							Вес пары, кг
			A,мм	B,мм	C,мм	D,мм	E,мм	F,мм	G,мм	
SZK-TNMH1	1000	0 – 25	154	140	65	15	95	20	15	6,5
SZK-TNMH2	2000	0 – 45	270	225	90	20	150	30	15	14,0
SZK-TNMH3	3000	0 – 45	275	225	90	28	150	30	15	19,0
SZK-TNMH4	4000	0 – 50	310	250	105	28	160	30	20	23,0
SZK-TNMH6	6000	0 – 60	330	250	120	30	160	30	20	32,0



Захваты струбцины для подъема листовой стали

Захваты предназначены для подъема листовой стали.




Код изделия	Рабочая нагрузка, кг	Толщина листа, мм	Размеры, мм							Вес, кг
			A	B	D	d	E	F	G	
SZKLTTSCC05*	500	0-28	156	113	89	26	76	30	17	0,8
SZKLTTSCC075*	750	0-28	167	201	120	42	125	125	38	3,0
SZKLTTSCC15*	1500	0-32	187	187	135	42	143	143	45	4,0
SZKLTTSCC3*	3000	0-50	224	224	165	49	165	165	50	7,0
SZKLTTSCC6*	6000	0-75	192	291	215	63	214	214	80	18,0

*В наличии на складе!

Под заказ возможно изготовление захватов с иными размерами и характеристиками.



Захват для подъема листов стали

Грузоподъемность:
6 тонн (пара).




Глаголь-гак

Применяется в цепных и винтовых стопорах, найтовах, для крепления шлюпок в походном положении; лесосплаве и т.д.






Глаголь-гак ТИП II



Тип глаголь-гака	A	W	d	Нагрузка, кН		Теоретическая масса, кг
				пробная	разруш.	
6-8	52	31	9	12	24	0,28
9	62	37	11	15,5	31	0,42
11	72	43	12,5	36	51	0,62
12,5	89	54	16	44	66	1,20
16	135	63	17,5	76	107	2,10
17,5; 19	156	74	20,5	105	150	3,50
22	181	86	24	140	200	5,70
26; 28	245	115	32	225	321	11,90
32; 34	286	137	38	328	468	20,10
38; 40	350	166	46	448	640	34,50
44; 46	400	187	52	585	837	50,00
50; 54	464	216	60	794	1140	80,30
58; 62	533	252	70	1030	1470	120,00
ТИП II	6-II	104	27	4,5	9	0,25
	8-II	120	32	9	22	0,52


Захваты для горизонтального подъема листовой стали (используются попарно)



Код изделия	Рабочая нагрузка (пары), кг	Толщина листа, мм	Размеры							Вес, кг/пара
			A, мм	B, мм	C, мм	D, мм	E, мм	F, мм	G, мм	
SZKLTFHX1	1000	0-35	193	140	65	10	100	25	15	5,0
SZKLTFHX2	2000	0-60	290	180	80	20	115	30,5	15	15,0
SZKLTFHX4	4000	0-60	295	220	100	25	135	30,5	30	26,0
SZKLTFHX6	6000	0-60	330	225	120	30	130	30,5	30	36,0
SZKLTFHX8	8000	0-60	330	225	120	30	130	30,5	30	36,0
SZKLTFHSX2	2000	0-100	380	180	80	20	115	30,5	15	18,0
SZKLTFHSX4	4000	0-100	410	220	100	25	135	30,5	20	32,0
SZKLTFHSX6	6000	0-100	425	225	120	30	130	30,5	30	44,0
SZKLTFHSX8	8000	0-100	425	225	120	30	130	30,5	30	44,0
SZKLTFHSX10	10000	0-100	425	225	120	30	130	30,5	30	44,0




В наличии на складе!

Захваты для горизонтального подъема листовой стали (используются попарно)



Код изделия	Рабочая нагрузка, кг	Толщина листа, мм	Размеры, мм				Вес, кг/пара
			A	B	C	D	
SZKLTAВT1500	1000	0 – 50	127	90	15	30	8,6
SZKLTAВT3000	3000	0 – 50	220	120	10-30	36	15,4

Захваты для горизонтального подъема листовой стали для длинного и гибкого листа, (используются попарно)



Код изделия	Рабочая нагрузка (пары), кг	Толщина листа, мм	Размеры							Вес, кг/пара
			A, мм	B, мм	C, мм	E, мм	F, мм	G, мм	H, мм	
SZKTDH1*	1000	0-15	190	85	65	20	95	140	65	5,0
SZKTDH2*	2000	0-15	235	135	80	25	110	180	80	15,0

Архангельск (8182)63-90-72
Астана (7172)727-132
Астрахань (8512)99-46-04
Барнаул (3852)73-04-60
Белгород (4722)40-23-64
Брянск (4832)59-03-52
Владивосток (422)249-28-31
Волгоград (844)278-03-48
Вологда (473)26-41-59
Воронеж (473)204-51-73
Екатеринбург (343)384-55-89
Иваново (4932)77-34-06

Ижевск (3412)26-03-58
Иркутск (395)279-98-46
Казань (843)206-01-48
Калининград (4012)72-03-81
Калуга (4842)92-23-67
Кемерово (3842)65-04-62
Киров (8332)68-02-04
Краснодар (861)203-40-90
Красноярск (391)204-63-61
Курск (4712)77-13-04
Липецк (4742)52-20-81
Киргизия 996)312-96-26-47

Магнитогорск (3519)55-03-13
Москва (495)268-04-70
Мурманск (8152)59-64-93
Набережные Челны (8552)20-53-41
Нижний Новгород (831)429-08-12
Новокузнецк (3843)20-46-81
Новосибирск (383)227-86-73
Омск (3812)21-46-40
Орел (4862)44-53-42
Оренбург (3532)37-68-04
Пенза (8412)22-31-16
Казахстан (772)734-952-31

Пермь (342)205-81-47
Ростов-на-Дону (863)308-18-15
Рязань (4912)46-61-64
Самара (846)206-03-16
Санкт-Петербург (812)309-46-40
Саратов (845)249-38-78
Севастополь (8692)22-31-93
Симферополь (3652)67-13-56
Смоленск (4812)29-41-54
Сочи (862)225-72-31
Ставрополь (8652)20-65-13
Таджикистан (992)427-82-92-69

Сургут (3462)77-98-35
Тверь (4822)63-31-35
Томск (3822)98-41-53
Тула (4872)4-02-29
Тюмень (3452)66-21-18
Ульяновск (8422)24-23-59
Уфа (347)229-48-12
Хабаровск (4212)92-98-04
Челябинск (351)202-03-61
Черепаовец (8202)49-02-64
Ярославль (4852)69-52-93